

Urovo®

Каталог торгового оборудования для автоматизации предприятий



V5100



i6200S/A



U2



R70



R71



i6310T/C



i6300



RS9000-Φ




Urovo®

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ





РИТЕЙЛ



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



МЕДИЦИНА



МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

МОБИЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО



V5100



i6200S/A



U2



R70




R71




i6310T/C



i6300



RS9000-Ф



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ



МЕДИЦИНА



РОЗНИЦА



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

Терминал сбора данных UROVO i6200S/A



- Считывает даже поврежденные коды
- Удобный дизайн
- Ударопрочный корпус
- Класс защиты IP65



UROVO i6200S/A - флагман в линейке устройств!

Аксессуары


-  Защитная пленка для дисплея
-  Аккумулятор
-  Коммуникационная подставка
-  Кабель передачи данных mini USB
-  Портативная зарядка
-  Адаптер питания
-  Сумка чехол

UROVO i6200S/A


| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Емкостный экран, размер 4.0" (480 x 800) |
| Процессор | 1.2 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 5.1, SafeDroid (опция) |
| Оперативная память | RAM 1 Гб / 2 Гб |
| Память | ROM 8 Гб / 16 Гб |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Считыватель | NFC |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 5.0 Мп |
| Батарея | 3.8V 3800 mAh |
| Интерфейс | Micro SD/TF x 1 (до 32 Гб) / SIM x 1 / SAM x 1 / Mini USB x 1 / POGO PIN x 1 / 3.5 Audio Jack x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 155 x 73 x 24 |
| Вес (грамм) | 310 |



СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



РИТЕЙЛ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ



МЕДИЦИНА

Терминал сбора данных UROVO i6300



- Экран 5" HD (720 x 1280)
- Встроенный NFC reader
- Класс защиты IP65




Аксессуары




UROVO i6300

| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | 1.4 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 7.1 |
| Оперативная память | RAM 2 Гб |
| Память | ROM 16 Гб |
| Сканер штрих-кодов | 1D CCD / 2D Imager |
| Считыватель | NFC |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | Фронтальная 2.0 Мп / Тыловая 8.0 Мп |
| Батарея | 3.8V 4000 mAh |
| Интерфейс | Micro SD/TF x 1 (до 128 Гб) / Micro SIM x 2 / Micro USB x 1 / POGO PIN x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 152 x 78 x 15 |
| Вес (грамм) | 283 |



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ



РОЗНИЦА



И6300 В СПЕЦИАЛЬНОМ ФОРМФАКТОРЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Терминал сбора данных UROVO i6310T/C



- Ультратонкий дизайн
- Высокая производительность
- ОС Android 7.1
- Идентификация отпечатка пальца
- Класс защиты IP67



Может погружаться в воду



Сенсор отпечатка пальца




Аксессуары

- Защитная пленка для дисплея
- Адаптер питания
- Чехол для измерения габаритов
- Защитный чехол с ремешком
- Интерфейсная подставка
- Рукоятка

UROVO i6310T/C

| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | 1.4 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 7.1, SafeDroid (опция) |
| Оперативная память | RAM 2 Гб / 4 Гб |
| Память | ROM 16 Гб / 64 Гб |
| Сканер штрих-кодов | 2D Imager |
| Считыватель | NFC |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi 2.4G, 5G / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | Фронтальная 5.0 Мп / Тыловая 13.0 Мп |
| Батарея | 3.8V 3800 mAh |
| Интерфейс | Micro SD/TF x 1 (до 128 Гб) / Micro SIM x 2 / USB C x 1 / POGO PIN x 1 / 3.5 Audio Jack x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP67 |
| Размеры (мм) | 158 x 76.2 x 12.6 |
| Вес (грамм) | 210 |



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Терминал сбора данных UROVO V5100



- Поддерживает ANDROID
- Многофункциональный
- Промышленный класс защиты IP64

RFID



Аксессуары



Стилус



Аккумулятор



Адаптер питания



4-х слотовая зарядка



Коммуникационная подставка



Пистолетная ручка



Сумка чехол

UROVO V5100

| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Емкостный экран, размер 3.5" (480 x 640) |
| Процессор | 1.5 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 7.0 |
| Оперативная память | RAM 2 Гб |
| Память | ROM 16 Гб |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Считыватель | RFID / UHF (опционально) |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 5.0 Мп |
| Батарея | 3.8V 4500 mAh |
| Интерфейс | Mini SD/TF x 1 (до 128 Гб) / Micro SIM x 2 / Mini USB x 1 / POGO PIN x 1 / 3.5 Audio Jack x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP64 |
| Размеры (мм) | 192 x 74 x 30 |
| Вес (грамм) | 385 |



РОЗНИЦА


РИТЕЙЛ

МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ


Мобильная касса ККТ «МКАССА RS9000-Ф»



- Работает с VISA / MASTER CARD / МИР
- Встроенный принтер чеков
- Приказ ФНС России от 13.09.2018
N ЕД-7-20/530@ "О включении в реестр
контрольно-кассовой техники сведений
о моделях контрольно-кассовой техники"



Аксессуары




ККТ «МКАССА RS9000-Ф»


| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | 1.2 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 5.1 |
| Оперативная память | RAM 2 Гб |
| Память | ROM 16 Гб |
| Сканер штрих-кодов | 2D Imager |
| Считыватель | NFC / Магнитные карты / Чиповые карты |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 5 Мп |
| Батарея | 3.8V 5000 mAh |
| Интерфейс | MicroSD x 1 / SIM x 1 / SAM x 2 / Mini USB / Подставка (LAN / RJ45 x 2 / USB x 2 / NFC) / POGO PIN x 1 / 3.5 Audio Jack x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP54 |
| Размеры (мм) | 184 x 81 x 32 |
| Вес (грамм) | 550 |



СКЛАД



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



РИТЕЙЛ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ



МЕДИЦИНА

Терминал сбора данных UROVO U2 Rugged Wearable



- Крепится на руку
- Удобен в эксплуатации
- Высокий класс защиты



Аксессуары



Крепление на руку



Адаптер питания



Магнитный кабель



Станция для зарядки: 2x АКБ, 2x сканер-кольцо



Сканер-кольцо Bluetooth




Аккумулятор

UROVO U2

| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Емкостный экран, размер 4.0" (480 x 800) |
| Процессор | 1.2 ГГц, четырехъядерный |
| ОС | Android 7.1 |
| Оперативная память | RAM 2 Гб |
| Память | ROM 16 Гб |
| Сканер штрих-кодов | Поддерживает подключение любых Bluetooth сканеров |
| Коммуникация | Bluetooth / Wi-Fi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 8 Мп |
| Батарея | 3.7V 2850 mAh |
| Интерфейс | Micro SD/TF x 1 / Micro SIM x 1 / POGO PIN x 1 / 3.5 Audio Jack x 1 |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 118 x 91 x 33 |
| Вес (грамм) | 275 |



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



ЛОГИСТИКА

Bluetooth сканеры-кольцо

R70 2D



R71 1D



| Сканер-кольцо | R70 | R71 |
|--|----------------------------|--------------|
| Сканер штрихкода | 2D | 1D Laser |
| Сканирующий модуль | Zebra SE2707 (hard decode) | Symbol SE955 |
| Bluetooth | Да | Да |
| Буферная память | Да | Нет |
| USB | Да | Да |
| Зарядка через кредл с интерфейсом POGO PIN | Да | Да |
| IP-рейтинг | IP 54 | IP 54 |
| Срок гарантии | 12 месяцев | 12 месяцев |

Беспроводное подключение к любым мобильным устройствам на ОС Android

Терминалы сбора данных

Планшеты



i6300



i6200S/A




U2



GTX-131



РИТЕЙЛ



МЕДИЦИНА



СКЛАД



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕСУРСЫ



1С:Мобильная торговля

- ✓ Предустановленное приложение для ТСД
- Автоматизация учета на складе
- Инвентаризация товара
- Отгрузка и прием товаров в магазине
- Работа со штрих-кодами и NFC метками
- Работа с ЕГАИС, Меркурий, ФГИС ВетИС, ФГИС МДЛП



1С:Мобильная касса

- Автоматизация розничных продаж
- Выездная торговля товарами
- Прием оплаты за услуги
- Другие возможности торговли товарами



1С:Заказы

- Автоматизация продажи товаров
- Регистрация и иерархия клиентов
- Оформление заказов на товары и услуги
- Другие операции с заказами



DataMobile

- Для работы на складе и в торговом зале
- Адресное хранение
- Редактор шаблонов прямо в терминале

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕСУРСЫ



RS: CORE

- ✓ Предустановленное приложение для ТСД
- Драйвер для мобильной платформы 1С
- Полная аппаратная интеграция 1С с ТСД
- Совместимость со сторонними решениями
- Больше инструментов для разработки



RS: Launcher (защищенный рабочий стол)

- ✓ Предустановленное приложение для ТСД
- Ограничения доступа к функциям терминала
- Автозапуск необходимых приложений
- Контроль доступности приложений на ТСД
- Расширение пользовательских ограничений



Клеверенс

- Для работы на складе
- Мобильная переоценка
- Проверка ценников
- Интеграция с 1С



Поддержка MDM клиентов

- airwatch™
- SOTI™
- IBM MaaS360